Certificat *Certificate*

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB32 - Carreaux céramiques pour revêtements de sol

N° 296-9.0/22

QB | UPEC

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

ARGENTA CERAMICA SL
4 CTRA VALL D'ALBA Km 61,500 Aptdo.618
12194 VALL D ALBA
Espagne

Usine de production :
Production plant :

296
4 CTRA VALL D'ALBA Km 61,500 Aptdo.618
12194 VALL D ALBA
Espagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://evaluation.cstb.fr

Décision de Certification / Certification decision N° 296-9.0/22 du 24/04/2023
Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 296-8.3/21 du 20/01/2023
Décision d'admission initiale / Admission decision du 06/01/2014

Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until* : 24/07/2024

Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date : **24/04/2023**
Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB le futur en construction

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB32 - Carreaux céramiques pour revêtements de sol

N° **296-9.0/22**
Date édition : 24/04/2023

https://evaluation.cstb.fr

Produits certifiés par le CSTB
CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant
Serie : CARPENTER

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed
Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Pearl	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Taupe	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Pearl	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Taupe	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB32 - Carreaux céramiques pour revêtements de sol

N° **296-9.0/22**
Date édition : 24/04/2023

https://evaluation.cstb.fr

Produits certifiés par le CSTB
CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant
Serie : GRAVEL

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed
Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
298	600	9.0	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
298	600	9.0	Rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	/
298	600	9.0	Rectifié			Earth	U4 P3 E3 C2	/
298	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
298	600	9.0	Rectifié			Shadow	U4 P3 E3 C2	/
298	600	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Earth	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Shadow	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
750	750	9.0	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
750	750	9.0	Rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	/
750	750	9.0	Rectifié			Earth	U4 P3 E3 C2	/
750	750	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
750	750	9.0	Rectifié			Shadow	U4 P3 E3 C2	/
750	750	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Earth	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Shadow	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Produits certifiés par le CSTB
CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant
Serie : KURSAAL

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed
Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Rectifié			Ashen	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Neutral	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Pure	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Raven	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Rust	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Slate	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ashen	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Neutral	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Pure	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Raven	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Rust	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Slate	U4 P3 E3 C2	/
750	750	9.0	Rectifié			Ashen	U4 P3 E3 C2	/
750	750	9.0	Rectifié			Neutral	U4 P3 E3 C2	/
750	750	9.0	Rectifié			Pure	U4 P3 E3 C2	/
750	750	9.0	Rectifié			Raven	U4 P3 E3 C2	/
750	750	9.0	Rectifié			Rust	U4 P3 E3 C2	/
750	750	9.0	Rectifié			Slate	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Ashen	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Neutral	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Pure	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Raven	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Rust	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Slate	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant
Serie : OLIMPO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed
Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Non rectifié			Bone	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Bone	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB
CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant
Serie : STORM
Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed
Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	9.0	Rectifié			Cloud	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Earth	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Cloud	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Earth	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant
Serie : TANUM
Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts
Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed
Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
usage exterieur / Outdoor use : Conforme / Compliant
Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed
Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.0	Rectifié			Bone	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Bone	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bone	U3 P3 E3 C2	/
750	750	9.0	Rectifié			Bone	U3 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Bone	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS